



Технические материалы

Ящик системы очистки

<https://www.tencanballmills.com/products/glove-box/purification-system-box.html>

09.10.2026 / TENCAN

Ящик системы очистки

Модель:

Система газоочистки для создания герметичной циркуляционной среды в контейнерах и оборудовании. Удаляет воду и кислород из инертных газов, обеспечивая высокую чистоту и сухость.

Параметры приведены для серии. Характеристики выбранной модели, питание и комплектацию уточните перед заказом.



Как работают системы газоочистки

Он соединен с различными герметичными контейнерами, оборудованием и производственными линиями, образуя замкнутую среду циркуляции. Очистительные материалы внутри колонны очистки очищают инертные газы (в основном удаляя воду и кислород), поэтому в системе всегда поддерживается очень чистая и высокочистая среда инертного газа.

Рабочий газ системы – инертный газ или азот.

Управляющим газом системы является сжатый воздух, инертный газ или азот.

Восстановительным газом системы является инертный воздух или смесь инертного газа и водорода.

Области применения системы очистки газа Tianchuang

Научные исследования, тонкая химия, литиевые батареи, атомная промышленность, медицина, OLED, освещение, сварка, новая энергетика.

Структура системы газоочистки

Система очистки газов имеет хорошую герметизацию. Хорошая герметизация – залог обеспечения работоспособности и безопасности оборудования. Тяньчуан здесь дотошен. Основные материалы системы изготовлены из коррозионностойкой нержавеющей стали и легированных материалов. Поверхность корпуса окрашена распылением, цвет светлый. Структура и компоненты системы стандартизированы и могут быть сняты и заменены.

Контакты

Changsha Tianchuang Powder Technology Co., Ltd. / Чанша, провинция Хунань, Китай

Электронная почта: lichang0516@gmail.com

Телефон / WhatsApp: +86 731 84027560 / WhatsApp +86 19021571516

<https://www.tencanballmills.com/products/glove-box/purification-system-box.html>

Перед работой изучите инструкцию выбранной модели и требования к обрабатываемому материалу.