



Технические материалы

Молотковая дробилка

<https://www.tencanballmills.com/products/broken-series/paddle-mill.html>

09.10.2026 / TENCAN

Молотковая дробилка

Модель:

Молотковая дробилка из нержавеющей стали с симметричным расположением молотков. Предназначена для измельчения кормов, биомассы и зерна, обеспечивая высокую эффективность и регулируемый размер частиц через сменные сита.

Технические характеристики

Молотки	16
Загрузочное отверстие	200*180mm
Производительность	200-400kg/h

Параметры приведены для серии. Характеристики выбранной модели, питание и комплектацию уточните перед заказом.



Корпус молотковой дробилки сварен из нержавеющей стали. Порт подачи находится в верхней части дробилки. Его можно сочетать с различными формами кормовых структур. Лезвия молотка расположены симметрично. Молотковая дробилка оснащена двигателем или трансмиссией, дополнительным устройством магнитной сепарации, дополнительным автоматическим механизмом равномерной подачи, количество подачи может автоматически контролироваться, ротор основного компонента может вращаться как в прямом, так и в обратном направлении, молот после специальной термообработки имеет хорошее качество, длительный срок службы и высокую скорость дробления. Рабочая дверца оснащена самоблокирующимся устройством, которое удобно, гибко, безопасно и надежно. Общая конструкция молотковой мельницы из нержавеющей стали является современной и разумной, с компактной конструкцией, красивым внешним видом, низким энергопотреблением, простотой эксплуатации и обслуживания.

Молотковая мельница из нержавеющей стали использует быстрое относительное движение между подвижным зубчатым диском и неподвижным зубчатым диском для дробления материалов, подлежащих дроблению, за счет комплексного воздействия ударов зубьев, трения и воздействия материалов друг на друга. Эта машина имеет простую и прочную конструкцию, стабильную работу и хороший эффект дробления. Измельченные материалы могут быть выгружены непосредственно из

камеры измельчения основной машины. Размер частиц можно получить, заменив сетчатые сита с различными отверстиями. Кроме того, машина полностью изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя стенка корпуса обработана для достижения гладкой поверхности, чтобы производство фармацевтических препаратов, продуктов питания, химикатов и т. д. могло соответствовать стандартам.

粉碎系列

产品原理

不锈钢锤片式粉碎机利用活动齿盘和固定齿盘间的快速相对运动，使被粉碎物经齿冲击，摩擦及物料彼此间冲击等综合作用获得粉碎。本机结构简单、坚固、运转平稳、粉碎效果良好，被粉碎物可直接由主机磨腔中排出、粒度大小通过更换不同孔径的网筛获得，另外该机为全不锈钢。机壳内壁经机加工达到表面平滑，使药品、食品、化工等生产符合标准。

电耗低

结构紧凑，外形美观




操作门配有自锁装置

方便灵活、安全可靠

不锈钢锤片

品质好、寿命长、粉碎率高，



1. Пищевая промышленность может измельчать специи и приправы: соль, сахар, анис, корица, перец, красный перец, имбирь, куркума, чеснок, перец, горчица, кардамон, кемпферол, порошок креветок, порошок свиных ребрышек, порошок говядины, куриный порошок, порошок кальмара, порошок стейка.....

2. Пищевая промышленность может производить питательные порошки из цельного зерна: соевые бобы, маш, красная фасоль, кукуруза, черная фасоль, черная татарская гречка, красные финики, арахис, кунжут, грецкие орехи, кофейные зерна, какао-бобы, шоколадные бобы, сладкий картофель, ямс, овес и ячмень.....

Технические параметры

модель	Мощность, кВт	молоток	Скорость об/мин	Вес машины кг	Порт подачи мм	Производительность кг/ч
360	5.5	16	4000	60	200*180	200-400

Молотковая мельница из нержавеющей стали использует быстрое относительное движение между подвижным зубчатым диском и неподвижным зубчатым диском для дробления материалов, подлежащих дроблению, за счет комплексного воздействия ударов зубьев, трения и воздействия материалов друг на друга. Эта машина имеет простую и прочную конструкцию, стабильную работу и хороший эффект дробления. Измельченные материалы могут быть выгружены непосредственно из камеры измельчения основной машины. Размер частиц можно получить, заменив сетчатые сита с различными отверстиями. Кроме того, машина полностью изготовлена из нержавеющей стали. Внутренняя стенка корпуса обработана для достижения гладкой поверхности, чтобы производство фармацевтических препаратов, продуктов питания, химикатов и т. д. могло соответствовать стандартам.

Контакты

Changsha Tianchuang Powder Technology Co., Ltd. / Чанша, провинция Хунань, Китай

Электронная почта: lichang0516@gmail.com

Телефон / WhatsApp: +86 731 84027560 / WhatsApp +86 19021571516

<https://www.tencanballmills.com/products/broken-series/paddle-mill.html>

Перед работой изучите инструкцию выбранной модели и требования к обрабатываемому материалу.