



Технические материалы

Полиуретановый размольный стакан для роликовой мельницы

<https://www.tencanballmills.com/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/pu-roll-mill-jar.html>

09.10.2026 / TENCAN

Полиуретановый размольный стакан для роликовой мельницы

Модель:

Полиуретановая барабанная мельница для сверхтонкого помола материалов в промышленности. Износостойкая, высокая прочность, применима в химии, строительстве, медицинских, пищевых и других отраслях.

Технические характеристики

Модель и типоразмер	500мл-20л
Наружный диаметр (мм)	φ90-φ320
Высота (мм)	135-370

Параметры приведены для серии. Характеристики выбранной модели, питание и комплектацию уточните перед заказом.



Полное название полиуретана — полиуретан, который является общим термином для макромолекулярных соединений, содержащих повторяющиеся уретановые группы в основной цепи. Области применения продукции включают автомобили, электронику, строительство, легкую промышленность, аэрокосмическую промышленность, текстиль и т. д. Это новый тип органического полимерного материала.





Технические параметры

модель	Внешний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Высота, включая крышку (мм)
100ml	F68	F53	69
250ml	F98	F74	90
500ml	F106	F87	104
1L	F132	Φ105	135
1.5L	F132	F116	161
3L	F159	F139	223
5L	F192	F168	251
10L	Φ243	Φ219	286

1. Никаких царапин, хорошая износостойкость, отсутствие шума. Длительный срок службы и снижение затрат ;
2. Высокая механическая прочность, хорошая эластичность и хорошие восстановительные свойства. ;
3. Термостойкость от минус 20 градусов до высокой температуры 120 градусов. ;
4. Хорошая маслостойкость, защита от старения, хорошая атмосферостойкость, срок службы от 15 до

20 лет. ;

5. Отсутствие загрязнения, нетоксичность и безвкукусность.

Контакты

Changsha Tianchuang Powder Technology Co., Ltd. / Чанша, провинция Хунань, Китай

Электронная почта: lichang0516@gmail.com

Телефон / WhatsApp: +86 731 84027560 / WhatsApp +86 19021571516

<https://www.tencanballmills.com/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/pu-roll-mill-jar.html>

Перед работой изучите инструкцию выбранной модели и требования к обрабатываемому материалу.