



Технические материалы

Корундовый размольный стакан для роликовой мельницы

<https://www.tencanballmills.com/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/corundum-roll-mill-jar.html>

09.10.2026 / TENCAN

Корундовый размольный стакан для роликовой мельницы

Модель:

Износостойкий корундовый барабан для шаровых мельниц. Твердость корунда уступает лишь алмазу. Идеально сочетается с циркониевыми шарами для эффективного измельчения в промышленности.

Технические характеристики

Модель и типоразмер	500мл-10л
Наружный диаметр (мм)	φ106-φ230
Высота (мм)	140-350

Параметры приведены для серии. Характеристики выбранной модели, питание и комплектацию уточните перед заказом.



Корунд, название которого пришло из Индии, является минералогическим названием. По твердости корунд уступает только алмазу. Корунд в основном используется для изготовления высококачественных абразивных материалов. Корундовые баночки и циркониевые шарики – классическое износостойкое сочетание. Кроме того, нам необходимо напомнить нашим дорогим клиентам, что корундовая банка хоть и обладает сильной твердостью, но она также хрупкая. Пожалуйста, не допускайте его падения на землю и ударов высокой интенсивности во время использования, чтобы он не сломался. Вакуумные резервуары из различных материалов и моделей могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями заказчика.





Технические параметры

модель	Внешний диаметр (мм)	Без учета высоты крышки (мм)	Высота, включая крышку (мм)	Справочная масса (кг)
500ml	100	120	129	1.349
1L	142	150	160	2.757
1.5L	146	170	177	2.951
2L	152	189	197	4.039
3L	180	219	229	5.778

5L	203	257	267	7.968
10L	246	334	344	12.317

Высокая термостойкость, коррозионная стойкость, высокая прочность и т. д.

Контакты

Changsha Tianchuang Powder Technology Co., Ltd. / Чанша, провинция Хунань, Китай

Электронная почта: lichang0516@gmail.com

Телефон / WhatsApp: +86 731 84027560 / WhatsApp +86 19021571516

<https://www.tencanballmills.com/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/corundum-roll-mill-jar.html>

Перед работой изучите инструкцию выбранной модели и требования к обрабатываемому материалу.