



Технические материалы

Двухконусный смеситель

Модель: SZX-(5-300)

<https://www.tencanballmills.com/products/mixed-series/double-cone-mixer.html>

09.10.2026 / TENCAN

Двухконусный смеситель

Модель: SZX-(5-300)

Двухконусный смеситель для равномерного смешивания сыпучих материалов. Применяется в керамике, магнитных материалах, химии, металлургии, фармацевтике и кормах. Изготавливается из нержавеющей стали или с внутренним покрытием из корунда, полиуретана.

Технические характеристики

Объём	5-300L
Мощность двигателя	0.25-3Kw
Габариты	150~300L

Параметры приведены для серии. Характеристики выбранной модели, питание и комплектацию уточните перед заказом.



Эта машина подходит для равномерного смешивания материалов и широко используется в керамике, магнитных материалах, химической промышленности, металлургии, медицине, кормовой промышленности и других отраслях. В соответствии с требованиями пользователя смесительный цилиндр может быть изготовлен из нержавеющей стали, отполированной внутри и снаружи, или покрыт корундом, полиуретаном и т. д. Эта машина может смешивать порошки и сыпучие материалы с хорошей текучестью, и эффект очевиден. Все технические показатели соответствуют стандартам аналогичной зарубежной продукции. Эта машина экономит электроэнергию, проста в эксплуатации, имеет низкую трудоемкость и высокую эффективность работы. Эта машина может смешивать более мелкий порошок и различные растения, содержащие определенное количество влаги. Тот же эффект смешивания может быть достигнут и для микроэлементов и добавок.



混合筒

对较细粉粒和含有一定水分的多种物料均能混合

控制面板

简易便捷的操作面板，操作灵活。



筒体

对流动性较好的粉体及颗粒状进行混合，效果明显



Технические параметры

Модель: SZX-(5-300)

Объем: 5-300л

Мощность двигателя: 0,25-3 кВт

Габаритные размеры (мм): 2100*800*1500(150л), 2300*1150*1650(300л)

1. Описание модели: SZX- (объем), например: SZX-5 — двухконусный смеситель объемом 5 л.;
2. Выберите объем модели в соответствии с каждым объемом обработки. ;
3. Выберите материал цилиндра или футеровку в соответствии со свойствами материала. ;
4. Выберите другие функции в соответствии с потребностями процесса.

Эта машина имеет функции, аналогичные V-образному миксеру. Порошок или твердые материалы добавляются в контейнер с двойным конусом. Поскольку контейнер продолжает вращаться, материалы подвергаются сложным ударным движениям в контейнере для достижения равномерного смешивания.

1. Смешивание порошков и гранул с хорошей текучестью, эффект очевиден.;
2. Простота в эксплуатации, низкая трудоемкость и высокая эффективность работы. ;
3. Он может смешивать более мелкий порошок и различные материалы, содержащие определенное количество влаги. ;

4. Тот же эффект смешивания может быть достигнут и для микроэлементов и добавок. ;
5. В соответствии с требованиями к оборудованию могут быть добавлены функции синхронизации, регулирования скорости, а также функции прямого и обратного хода.

Контакты

Changsha Tianchuang Powder Technology Co., Ltd. / Чанша, провинция Хунань, Китай

Электронная почта: lichang0516@gmail.com

Телефон / WhatsApp: +86 731 84027560 / WhatsApp +86 19021571516

<https://www.tencanballmills.com/products/mixed-series/double-cone-mixer.html>

Перед работой изучите инструкцию выбранной модели и требования к обрабатываемому материалу.