



Технические материалы

Печь для спекания PLUS

Модель: TC-BPSF

<https://www.tencanballmills.com/products/sintering-series/t-bright-plus-sintering-furnace.html>

09.10.2026 / TENCAN

Печь для спекания PLUS

Модель: TC-BPSF

Усовершенствованная печь для спекания диоксида циркония с точным контролем температуры и быстрым запуском. Вмещает до 150 зубов в 3 керамические лотки. Японская камера для чистого обжига без загрязнений.

Технические характеристики

Быстрое спекание	90 min (80 одиночных коронок)
Обычное спекание	150 единиц
Точность регулирования температуры	+/-1 °C

Параметры приведены для серии. Характеристики выбранной модели, питание и комплектацию уточните перед заказом.



Печь для спекания циркония Tianchuang Plus представляет собой модернизированную модель обычной печи для спекания Tianchuang. Он имеет характеристики точного контроля температуры, запуска одной кнопкой и быстрого спекания.; Одновременно можно спекать до 150 зубов и размещать 3 слоя тиглей. ; И он использует печь, импортированную из Японии, которая является чистой и не загрязняет окружающую среду.

Печь для спекания Tianchuang PLUS — это оборудование для термообработки, специально используемое для спекания стоматологической керамики. Эта печь имеет специальную конструкцию и систему управления для спекания стоматологической керамики в определенных условиях температуры и атмосферы, чтобы обеспечить необходимую твердость, износостойкость и эстетику. Стоматологические печи для спекания обычно имеют функции точного контроля температуры и управления атмосферой для удовлетворения требований процесса спекания стоматологической керамики.

Технические параметры

Размер печи	100*100 мм (диаметр*высота)
максимальная температура	1700°C (не более 2 часов)
рабочая температура	1600°C
Система управления	Запуск одним щелчком мыши, полностью автоматическая гарантия отсутствия загрязнения, конструкция предварительного обжига короны, циркуляционный воздухозаборник, импортный нагревательный стержень, полностью решают проблему загрязнения.
встроенные программы	7 предустановленных программ (нормальная, длинная перемычка, половина рта, быстрое прожигание, шпон ТТ, шпон УТ, чистка)
Материал печи	Печь импортирована из Японии, очень длительный срок службы.
Быстрое спекание	90 минут (80 единиц на крону)
Традиционное спекание	150 шт., 3-слойный лоток для спекания
Термопара	Тип Б
Точность контроля температуры	+/-1 °C
Номинальная мощность	2 кВт (на одно обычное спекание требуется всего 8 киловатт-часов)
вес нетто	90kgs
Габаритные размеры	480X635X840ММ

Контакты

Changsha Tianchuang Powder Technology Co., Ltd. / Чанша, провинция Хунань, Китай

Электронная почта: lichang0516@gmail.com

Телефон / WhatsApp: +86 731 84027560 / WhatsApp +86 19021571516

<https://www.tencanballmills.com/products/sintering-series/t-bright-plus-sintering-furnace.html>

Перед работой изучите инструкцию выбранной модели и требования к обрабатываемому материалу.